

CANTENA

LED



Die hellste LED-Lichtleiste
der Welt – extrem hell und schnell fixiert

WASCO 

CANTENA Transparent – wenn es besonders hell sein soll

- 50% mehr Licht
- höchste und optimale Lichtausbeute
- bei „Abstand“ die oft bessere Wahl



Ideal zur verdeckten Regalbeleuchtung mit Abstand




Die LED-Lösung für Vouten



Maximale Effizienz in Kühlmöbeln



Stylisches Design mit hohem Lichtbedarf



CANTENA Satiniert – wenn es ein homogenes Lichtbild sein soll



kein multipler Schattenwurf ●

keine Reflex-Punkte auf glänzenden Oberflächen ●

gleichmäßiges Lichtergebnis mit optimierter Entblendung ●



Satiniert für ein homogenes Lichtbild



Innovative Möbelkonzepte



Entblendet für sichtbare Vouten




Möbeldesign mit LED




Die CANTENA im Überblick

| Länge mm | Lichtfarbe Kelvin | Leistung Watt | Satiniert Art.-Nr. | Lichtstrom Lumen | Transparent Art.-Nr. | Lichtstrom Lumen |
|-------------|--|------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 260 mm | 3.000 / Warmweiss 4.000 / Kaltweiss 6.500 / Tageslicht | 4 | 3303 - 3 3303 - 4 3303 - 6 | 270 | 3203 - 3 3203 - 4 3203 - 6 | 400 |
| 560 mm | 3.000 / Warmweiss 4.000 / Kaltweiss 6.500 / Tageslicht | 9 | 3306 - 3 3306 - 4 3306 - 6 | 530 | 3206 - 3 3206 - 4 3206 - 6 | 800 |
| 860 mm | 3.000 / Warmweiss 4.000 / Kaltweiss 6.500 / Tageslicht | 13 | 3309 - 3 3309 - 4 3309 - 6 | 810 | 3209 - 3 3209 - 4 3209 - 6 | 1100 |
| 1.160 mm | 3.000 / Warmweiss 4.000 / Kaltweiss 6.500 / Tageslicht | 18 | 3312 - 3 3312 - 4 3312 - 6 | 1000 | 3212 - 3 3212 - 4 3212 - 6 | 1500 |



▲ Konverter 24 V DC


▲ Verteiler



Zubehör

- Konverter, dimmbare Konverter gemäß Preisliste
- Leitungen in Sonderlänge und Verteilersysteme auf Anfrage
- starkes Zubehör wie Konverter, Leitungen, Verteiler gemäß Preisliste
- flexibel durch Sonderlängen, Einzelleuchten, Sonder-Kabellängen auf Anfrage

Maximale Sicherheit



▼ in allen Winkeln einstellbar mit 180°-Magnet-Halter




Technische Daten

- DC 24V
- 5 Ampere Stecksystem
- LED Ø 40.000 Stunden T70% Ra > 80
- 3.000 / 4.000 / 6.500 Kelvin
- LED-Kettenlänge bis 7,2 Meter + Leitungen
- 2 x 0,75 mm²
- auch für dimmbare LED Konverter
- 100 % Einzel-Prüfung

Montage

- Steck- und Clicksystem ohne Öffnen der LED-Lichtleiste
- Click-Montage auf anschraubbarem Basis-Clip
- 2 Basis-Clips immer im Lieferumfang enthalten
- optional mit 180°-Magnet-Halter
- 180°-Magnet-Halter auch anschraubbar





Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

- Marken-LED
- optimiertes LED - Temperaturmanagement
- Hohe Lichtqualität
- kein UV – Anteil im Licht

- schnellste Montage durch Steck- und Klicksystem
- robustes Stecksystem

- extrem schmale Silhouette

- für anspruchsvolle Lösungen
- perfekt für die Raum- oder Objektbeleuchtung

- ausgestattet mit den bekannten WASCO-Tugenden:
Qualität, Zuverlässigkeit und maximale Effizienz

Lassen Sie sich bei der Auswahl gerne von uns beraten!

1.160



CANTENA –
die hellste
LED-Lichtleiste der Welt



PROJEKT –
Kundenspezifische
Lichtlösungen



CIRRO –
das selbsttragende
Lichtband für LED-Röhren

LED



WSL-PRO –
die schmalste Leuchte
der Welt



WSL –
die schmalste Leuchte
der Welt



NIMBO –
das selbsttragende Lichtband

TL5